EXIMP

Lakka®

ÕUEKIVID

VALMISTATUD SOOMES

Loimu hulekivi - hall

Õueunelmast unelmate õueks

Istuge, toetage selg, sulgege silmad, laske unistustel tõeks saada. Kas unistate klassikalisest kujundusest, kaunitest kaartest, moodsatest joontest või antiiksest karedusest? Lakka õuekividega saate oma aia unistused täide viia. Ükskõik, kas loote uue aia või täiendate olemasolevat. Tahame Teid inspireerida ja pakkuda Teie õuele kvaliteetseid tooteid.

2024 a. UUED TOOTED! ..... lk. 4-5
Unikaalsed antiikkivid ..... lk. 6-7
Modernsed õuekiviseeriad ..... lk. 8-9
Roomapärased kivid ..... lk. 10-11
Innovatiivsed loimukiltkivid ..... lk. 12
Looduslähedased sammukivid ..... lk. 13
Traditsioonilised õuekivid ..... lk. 14-15
Mitmekesised kaared ..... lk. 16-17
Lihtsad plaadid ..... lk. 18-19
Sademevee kivid ..... lk. 20-21
Mitmekülgsed vallikivid ..... lk. 22-23
Nägusad trepikivid ..... lk. 24
Kumavad lõkkekohad ..... lk. 25
Rühikad äärekivid ..... lk. 26-27
Lakka infra-tooted ..... lk. 28-29
Paigaldus- ja hooldusjuhendid ..... lk. 30
Vuugiliiv ja värvinäidised ..... lk. 31

Tutvu aiaplaneerimise ja paigaldamisega: eximp.ee

2024 AASTA UUED TOOTED

Kaarna betoonplaadis on peidus lugu, mis ulatub tagasi Eesti metsa, selle vaikse ilu ja tugeva struktuurini. Plaat on valik, mis mitte ainult ei loo teie õuele vastupidavat pinda, vaid annab edasi ka looduse ilu kutset.





UUDIS!
LOODUSE JA VASTUPIDAVUSE KOMBINATSIOON

KAARNA LAINEPLAAT 50

Kaarna laineplaati seob lugu, mis viib otse metsa, tema vaikne ilu ja tugev struktuur on saanud inspiratsiooni okaspuude koorest. **Kaarna laineplaat** on valik, mis ei loo ainult kindlat pinnda vaid on looduse ilu vahendajaks aias.

Mõõdud:
600 x 400 x 50 mm
Kaal: 28 kg/tk
Kulu: 4,16 tk/m²
Toonid: must ja hall
Kasutuskoht: kergliiklus



UUDIS!
MODERNSET ELEGANSSI BETOONIST

BL- 645 50

BL-645 plaadiga saad laduda elegantselt stiilse pinna. Kombineerides ladumist BL-405 plaadiga lood isikupärase disainiga pinna.

Mõõdud:
600 x 400 x 50 mm
Kaal: 28 kg/tk
Kulu: 4,16 tk/m²
Toonid: must ja hall
Kasutuskoht: kergliiklus

UUDIS!

RÜTMIKIVID 60

Uus 7-osaline **rütmikivid 60** kiviseeria on moderne puudutus, mis korrastab kõnniteed ja õuealad. Sirgnurkse vormiga kivid loovad graatsilise ja värske üldpildi aias. Kivid on kahe erineva laiusega ja seitsme erineva pikkusega.

Alusel seitse erineva mõõduga kivi.
Mõõdud:
120 x 196 x 60 mm
120 x 221 x 60 mm
120 x 271 x 60 mm
120 x 296 x 60 mm
160 x 295 x 60 mm
160 x 320 x 60 mm
160 x 370 x 60 mm
Kogus alusel: 9,9 m^2
Valmis ladumismuster: 0,83 m^2
Toonid: must, hall, punane, karelia ja mustjasvalge
Kasutuskoht: kergliiklus

UUDIS!

LOIMUKIVID 60
SILEDA PINNAGA

Sileda pinnaga **loimukivid 60** esindavad tagasihoidliku elegantsi. Kolme erineva suuruse kiviplaadi seeriaga laod suurejoonelise õueala ja sissesõidutee.

Alusel kolm erineva suurusega kiviplaati.
Mõõdud:
300 x 450 x 60 mm 50 tk
300 x 300 x 60 mm 20 tk
300 x 150 x 60 mm 20 tk
Kogus alusel: 9,5 m^2
Valmis ladumismuster: 0,95 m^2
Toonid: must, hall, mustjasvalge ja pruunikasvalge
Kasutuskoht: kergliiklus

UUDIS!

TÄNAVAKIVI 80
PAATINA

Tänavakivi 80 on kindel valik, millest ei tüdine. Sirgeservalise vormiga 80 mm paksune kivi peab vastu raskele liikluskoormusele. Pinna mustjasvalge toon ja paatinatöötlus toovad kivisse elu ja aja küllastunud ilmekust.

Mõõdud:
278 x 130 x 80 mm
Kaal: 7,2 kg/tk
Kulu: 26 tk/m^2
Kogus alusel: 7,5 m^2
Toon: mustjasvalge

ANTIIKKIVI
UUS TOON: LIIVAPRUUN

lk. 7

LOODUSLIK SAMMUKIVI

lk. 13

ÜMMARGUNE LÕKKEASE

lk. 25

Unikaalsed antiikkivid

Loodusliku kivi pinnast inspiratsiooni saanud antiikkivi seeria annab ajalise väärtuse nii vastvalminud õuele, kui vana õueala renoveerimiseks.

Antiikkivi 60 - pronks ja musta
Loimukivid 60 - pruunikasvalge

UUS TOON! LIIVAPRUUN

ANTIIKKIVI 60 / 80

Pilkupüüdva ja vastupidava **antiikkivi** usaldusväärsus suureneb aja jooksul saadud jälgedest.

Iga lisalohk parandab antiikset välimust!

Antiikkivi 80 - vastupidav suurtele koormustele.

Mõõt: 179 x 119 x 60/80 mm
Kulu: 47 tk/m^2
Kaal: 2,9/4,1 kg/tk
Toonid: hall, must, punane, karelia, pruunikashall, pronks ja liivapruun
Kasutuskoht:
Antiikkivi 60: kergliiklus
Antiikkivi 80 raskemad liiklusvahendid

ANTIIKKIVI POOLIK 60

Ühendades **poolikut** ja **tervet antiikkivi** saad elava ja rütmika ladumismustri.

Mõõt: 89 x 119 x 60 mm
Kulu: 94 tk/m^2
Kaal: 1,4 kg/tk
Toonid: hall, must, punane, karelia, pruunikashall ja pronks
Kasutuskoht: kergliiklus

MINI ANTIIKKIVI 60

Mini antiikkivi on oma suuruselt 1/4 antiikplaadist. Sobib mõõtudelt **antiikplaadi** ja **antiikkiviga** ladumiseks.

- Elavdab ladumismustrit

Mõõt: 117 x 117 x 60 mm
Kulu: 73 tk/m^2
Kaal: 1,9 kg/tk
Toonid: hall, must ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

ANTIIKPLAAT 60 / 80

Antiikplaat sobib efektseks ja elavaks pinnakatteks, nii omaette, kui osana erinevatest kivimustritest.

-Sobib mõõtudelt ladumiseks **antiikkivi** ja **mini antiikkiviga**.

Mõõt: 238 x 238 x 60/8 mm
Kulu: 17,7 tk/m^2
Kaal: 7,6/11 kg/tk
Toonid: hall, karelia ja must
Kasutuskoht:
Antiikplaat 60: kergliiklus
Antiikplaat 80: raskemad liiklusvahendid

Vastupidavad, modernsed õuekiviseeriad

Lakka õuekividega täidad nii väikesed, kui suured õueunelmad kerge vaevaga. Unustamata vastupidavust ja modernset välimust.

Loimukivid 60 - mustjasvalge

Loimukivid 60 - pruunikasvalge



LOIMUKIVID 60 / KIVISEERIA

Loimukivide elav pind loob looduskiviliku atmosfääri. Mitmevärviline tehnika toob esile **loimukivi** pinnastruktuuri. **Loimukiviga** saab väikestekivide vastupidavuse suurematesse mõõtmetesse.

- Alusel ühes kihis valmis laotud muster

-Ladumismustri suurus: 900 x 1050 mm

Mõõdud:
300 x 450 x 60 mm 50 tk
300 x 300 x 60 mm 20 tk
300 x 150 x 60 mm 20 tk
Kaal: 135 kg/m^2
Toonid: must, mustjasvalge, pruunikasvalge, pruunikashall ja pronks
Kasutuskoht: kergliiklus

ROOMAKIVID 60 / KIVISEERIA

Roomakivi õuekiviseeria on viis erimõõdulist kivi. Kivid on laotud valmis mustriks, kihiti alusel. Kivide nurgad on ümardatud ja servades on väike kalle.

- Alusel ühes kihis, valmis laotud muster

- Ladumismustri suurus: 780 x 1020 mm

Mõõdud:
178 x 238 x 60 mm
178 x 178 x 60 mm
118 x 238 x 60 mm
118 x 178 x 60 mm
118 x 118 x 60 mm
Kaal: 135 kg/m^2
Toonid: hall, punane, must, karelia ja mustjasvalge
Kasutuskoht: kergliiklus

Roomakivid - hall

Traditsioonilised roomakivid

Klassikalise roomakiviga lood võluva pinna oma õuele, mis on vastupidav suurematele koormustele.

Kuue erinevat mõõtu kiviga lood elava pinna oma aeda. Klassikaline **roomakivi** on ajatult stiilne. Roomapäraseks ladumiseks kasutatavad kivid on pakitud õiges suuruses ja suhtes kahele erinevale alusele: **suured roomakivid** ja **väikesed roomakivid**.

SUURED ROOMAKIVID

80 / KIVISEERIA

Mõõdud:
418 x 208 x 80 mm 35 tk
418 x 313 x 80 mm 14 tk
418 x 418 x 80 mm 14 tk
Kaal: 185 kg/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

VÄIKESED ROOMAKIVID

80 / KIVISEERIA

Mõõdud:
208 x 208 x 80 mm 21 tk
313 x 208 x 80 mm 56 tk
313 x 313 x 80 mm 28 tk
Kaal: 185 kg/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

Muljetavaldava roomakivimustri saate kohandada vastavalt oma disainile.

ROOMAKIVI 80 /

418 x 418 x 80

Mõõt: 418 x 418 x 80 mm
Kaal: 33,5 kg/tk
Kulu: 5,7 tk/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

ROOMAKIVI 80 /

208 x 418 x 80

Mõõt: 208 x 418 x 80 mm
Kaal: 16,7 kg/tk
Kulu: 11,3 tk/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

ROOMAKIVI 80 /

208 x 208 x 80

Mõõt: 208 x 208 x 80 mm
Kaal: 8,3 kg/tk
Kulu: 22,7 tk/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

AGORAAKIVID 80 /

LAINE / RETRO

Agoraakivide seeria koosneb kolmest eri suurusest plaadist. Pinnaprofiil laine meenutab loodusliku kivi pinda. Antiiktöötlus lisab retrolikku vanaaja hõngu

- Võib ühildada **roomakiviga**
- Valmis ladumismustri suurus: 840 x 1050 mm

Mõõdud:
418 x 418 x 80 mm 8 tk
208 x 418 x 80 mm 56 tk
208 x 208 x 80 mm 16 tk
Kaal: 185 kg/m^2
Toonid: vintage-hall ja maalähedane must
Toonid laine ja retro: hall ja must
Kasutuskoht: raskemad liiklusvahendid

Innovatiivne looduskaunis kiltkivi

Saa inspiratsiooni sundimatute joontega kiltkivist ja loo õuele looduslik ilu ja elegants.

LOIMUKILTKIVI 80

Kiltkivi looduslikust ilust inspireerituna ühendab **loimukiltkivi** looduse juhuslikuse ja uuendusliku välimuse.
Ühe mõõduga kiviplaadi paigaldamine on lihtne ja lõpptulemus on kauni loodusliku välimusega. Alusel on kuue erineva pinnaprofiiliga plaati, mida saab omavahel sujuvalt ühendada. Raja aiatee või suurem plats õuele.

Mõõt: 490 x 264 x 80 mm
Kaal: 19,5 kg/tk
Kulu: 9 tk/m^2
Toonid: must ja mustjasvalge
Kasutuskoht: kergliiklus

Ilmekad sammukivid kroonivad aia

Loodusliku sammukiviga viimistled aiateed ja lood kaunid platsid õuele. Looduskivile sarnane kuju ja kaunilt elav pealispind loovad sõnadesse mittepandava atmosfääri, andmata järgi kvaliteedis ja vastupidavuses.

UUS!

SAMMUKIVI 50

Kivid on viie erineva suuruse ja kujuga. Suuruse ja välisilme poolest sobib kivi suurepäraselt aiateede katteks nö. sammukiviks. **Sammukivi** on kerge paigaldada ja töö edeneb kiiresti. Tumedat tooni kivid sobivad stiilselt platsidele koduaias ja mujal. Looduskivi jäljendava kujuga sulandub **sammukivi** märkamatult ümbruskonda.
Kivi ei sobi autodega liiklemiseks.

Alusel viis eri suuruse ja kujuga kivi, igat mõõtu 10 tk
~mõõdud:
450 x 340 x 50 mm
450 x 350 x 50 mm
580 x 350 x 50 mm
570 x 300 x 50 mm
620 x 380 x 50 mm
Kaal: 14–19 kg/tk
Toonid: hall, must ja mustjasvalge
Kasutuskoht: kergliiklus

Traditsioonilised õuekivid

ÕUEKIVI 60

Õuekivi on koduaeda ideaalselt sobiv klassikaline lahendus, mida saab ühendada **õuekivi plaadi** ja **sillutuskiviga**.

Mõõt: 278 x 138 x 60 mm
Kaal: 5,3 kg/tk
Kulu: 26 tk/m^2
Toonid: hall, must, punane, karelia, pruunikasvalge ja liivapruun
Kasutuskoht: kergliiklus

ÕUEKIVI PLAAT 60

Vahetades värvitoone ja ladumisviise, lood **õuekivi plaadiga** omapärase ja rütmilise õueala.

Mõõt: 278 x 278 x 60 mm
Kaal: 10,5 kg/tk
Kulu: 12,8 tk/m^2
Toonid: hall, must, punane ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

SILLUTUSKIVI 60 / 80

Sillutuskivi on lihtne ja stiilne lahendus, mida saab kombineerida teiste kividega.

Mõõt: 138 x 138 x 60/80 mm
Kaal: 2,9/3,6 kg/tk
Kulu: 51 tk/m^2
Toonid: hall, punane, must, karelia,valge ja liivaprun
Kasutuskoht:
Sillutuskivi 60: kergliiklus
Sillutuskivi 80:
rasked liiklusvahendid

TÄNAVAKIVI 80

Tänavakiviga lood stiilse ajatu õue, mis kannatab pidevat rasket koormust. Saadaval ilma servakaldeta ja rustiikse pinnatöötlusega kive.

- UUS! **Tänavakivi 80 paatina pinnatöötlus, toonid valge ja liivapruun (vaata lk. 5).**

Mõõt: 278 x 138 x 80 mm
Kaal: 7,2 kg/tk
Kulu: 26 tk/m^2
Toonid: hall, must, punane, karelia, valge ja liivapruun
Kasutuskoht:
rasked liiklusvahendid

TÄNAVAPLAAT 80

Tänavaplaat kannatab korduvat raskema liiklusvahendiga liiklust. Õue võib värskendada ühendades **tänavaplaadist**, **tänavakivist** ja **sillutuskivist** vahelduvat ladumismustrit.

Mõõt: 278 x 278 x 80 mm
Kaal: 14,5 kg/tk
Kulu: 12,8 tk/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:
rasked liiklusvahendid

H-KIVI 80

H-kiviga saad luua vahva geomeetrilise mustri.

- Saadaval ka osakivid.

Mõõdud: 197 x 162 x 80 mm
Kaal: 5,1 kg/tk
Kulu: 36 tk/m^2
Toonid: hall, must, punane ja karelia
Kasutuskoht:
rasked liiklusvahendid

CITY PLAAT 60

Väiksem servakalle annab **city plaadile** hoolitsetud välimuse. Erinevaid kivitüüpe omavahel ühendades lood isikupärase õue.

Mõõt: 238 x 238 x 60 mm
Kaal: 7,6 kg/tk
Kulu: 17,7 tk/m^2
Toonid: hall, must ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

MINICITY KIVI 60

Minicity kivil on teistest kividest väiksem servakalle, see annab kivile hoolitsetud välimuse, jättes samas lastele võimaluse sõita õues rula või rulluiskudega.

Mõõt: 117 x 117 x 60 mm
Kaal: 1,9 kg/tk
Kulu: 73 tk/m^2
Toonid: hall, must ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

CITY KIVI 60 / 80

Kui hoov vajab tasast pinda, siis sirgeservaline ja servakaldeta **city kivi** on kindel ja vastupidav valik.

Mõõt: 179 x 119 x 60 mm
Kaal: 2,9 kg/tk
Kulu: 47 tk/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht: kergliiklus

MUNAKIVI 60

Servadest ümardatud **munakiviga** saad luua tõeliselt efektse ja vanaaegse ilmega munakivitee oma õuele.
Terved ja poolikud munakivid on laotud samale alusele.

Mõõdud:
180 x 120 x 60, 400 tk/alus ja
90 x 120 x 60, 160 tk/alus
Kaal: 2,9 kg/tk
Kulu: 46 tk/m^2
Toonid: hall, must ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

UNIKIVI 60 / 80

Sakilse servaga **unikivi** on tõeline klassika, millega saad õuele ilmeka pinna, vähese vaevaga.

Mõõt: 225 x 113 x 60/80 mm
Kaal: 3,4/4,7 kg/tk
Kulu: 40 tk/m^2
Toonid: hall, must, punane ja karelia
Kasutuskoht:
Unikivi 60: kergliiklus
Unikivi 80:
rasked liiklusvahendid

KODUKIVI 50

Kodukivi on on traditsiooniline konkreetse vormi ja servakaldega õuekivi, kerge koormusega pindadele.
Vahelduva ladumisega elavdad oma õueala.

Mõõt: 198 x 98 x 50 mm
Kaal: 2,3 kg/tk
Kulu: 50 tk/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht: kergliiklus

POOLKIVI 80

Kitsa **poolkiviga** lood õuele lõbusaid mustreid.
Sobib kasutamiseks äärekivina.

Mõõt: 208 x 68 x 80 mm
Kaal: 2,7 kg/tk
Kulu: 68 tk/m^2
Toonid: hall, punane, must ja karelia
Kasutuskoht:
rasked liiklusvahendid

Võluvad elegantsed kaarekivid

Kaunilt ja looduslikult looklev tee koos võluvate kaartega loovad aeda pehmust. Kaarekiviga ümbritsetud kaevukaaned jätavad hoolikalt viimistletud mulje.

Klassikaline kivi 60 - must
Muru äärekivi 300 - hall

Klassikaline ruutkivi 60 - punane

KLASSIKALINE KAAREKIVI 60 / 80

Anna aiale viimane lihv, loo **klassikalise kaarekiviga** stiilseid ümaraid vorme ja kaari. Sobib kasutamiseks kaevukaante ümbritsemiseks.

Mõõt: 115 x 110 x 60/80 mm
Kaal: 1,6/2 kg/tk
Kulu: 91 tk/m^2
Toonid: hall, punane, must ja karelia
Kasutuskoht:
Kaarekivi 60: kergliiklus
Kaarekivi 80: raskemad liiklusvahendid

KLASSIKALINE RUUTKIVI 60 / 80

Klassikaline ruutkivi toob õuele pehmust ja elavat ilmet. **Klassikaline ruutkivi** sobib hästi trepiastmete ja teeradade loomiseks.

Mõõt: 115 x 115 x 60/80 mm
Kaal: 1,8/2,3 kg/tk
Kulu: 76 tk/m^2
Toonid: hall, punane, must ja karelia
Kasutuskoht:
Ruutkivi 60: kergliiklus
Ruutkivi 80: raskemad liiklusvahendid

KLASSIKALINE KIVI 60 / 80

Elavda õueala pehmelt ümardatud **klassikalise kiviga.**
Sobib teeradade ja juurdepääsuteede loomiseks. **Klassikaline kivi 80** kannatab raskemat ja tihedamat liiklust. Ümardatud vormiga **klassikaline kivi** annab pehme ja elava pinna igasse hoovi.

- Klassikaline kivi 80 kannatab ka tihedamat liiklust.

Mõõt: 172 x 115 x 60/80 mm
Kaal: 2,7/3,5 kg/tk
Kulu: 51 tk/m^2
Tooni: hall, must, punane ja karelia
Kasutuskoht:
Klassikaline kivi 60: kergliiklus
Klasikaline kivi 80: raskemad liiklusvahendid

Hõlpsalt paigaldatavad betoonplaadid

Betoonplaatidega saad kergelt pilkupüüdva õue, mis on praktiline ja vastupidav



LOIMU KIVIPLAAT 405

Loimu kiviplaat on looduslikku kivi meenutava lainelise pinnaefektiga lahendus õuele.

Mõõt: 400 x 400 x 50 mm
Kaal: 19 kg/tk
Kulu: 6,25 tk/m^2
Toonid: grafiit ja mustjasvalge
Kasutuskoht: kergliiklus

AURORA PLAAT

Mitmevärvilise tehnikaga valmistatud **aurora plaadi** pind on mõnus kombinatsioon mustast ja valgest. **Aurora plaadiga** lood aeda väärtusliku ja modernse ilme.

AURORA PLAAT 305

Mõõt: 300 x 300 x 50 mm
Kaal: 11 kg/tk
Kulu: 11,1 tk/m^2

AURORA PLAAT 405

Mõõt: 400 x 400 x 50 mm
Kaal: 19 kg/tk
Kulu: 6,25 tk/m^2

Kasutuskoht 305, 405 ja 505: kergliiklus

AURORA PLAAT 505

Mõõt: 500 x 500 x 50 mm
Kaal: 29 kg/tk
Kulu: 4 tk/m^2

AURORA PLAAT 708

Mõõt: 700 x 700 x 80 mm
Kaal: 93,5 kg/tk
Kulu: 2,04 tk/m^2

Kasutuskoht 708: raskemad liiklusvahendid

MUSTERPLAAT

Musterplaadiga saab teha traditsioone austava, mitmekülgse "looduskiviliku" tänapäevase lahenduse oma aeda. **Musterplaadiga** saab kaunistada sokli kõrval olevat ümbrust.

MUSTERPLAAT 305

Mõõt: 300 x 300 x 50 mm
Kaal: 11 kg/tk
Kulu: 11,1 tk/m^2
Toonid: hall, must ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

MUSTERPLAAT 405

Mõõt: 400 x 400 x 50 mm
Kaal: 19 kg/tk
Kulu: 6,25 tk/m^2
Toonid: hall ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

UUS!
SÜSIMUST TOON!

BETOONPLAAT

Jõulise **betoonplaadiga** katad õue silmatorkavalt ja vastupidavalt. Laiast valikust leiad kindlasti endale meelepärase lahenduse.

BL-305

Mõõt: 300 x 300 x 50 mm
Kaal: 11 kg/tk
Kulu: 11,1 tk/m^2
Toonid: hall, punane, must ja süsimust

BL-405

Mõõt: 400 x 400 x 50 mm
Kaal: 19 kg/tk
Kulu: 6,25 tk/m^2
Toonid: hall, punane, must ja süsimust

BL-505

Mõõt: 500 x 500 x 50 mm
Kaal: 29 kg/tk
Kulu: 4 tk/m^2
Toonid: hall, punane ja must

BL-606

Mõõt: 590 x 590 x 60 mm
Kaal: 50 kg/tk
Kulu: 2,87 tk/m^2
Toon: hall

Kasutuskohad:
305, 405, ja **505** kergliiklus
606 kergsõidukite tavaliiklus

BETOONPLAAT 305

Pindviimistletud soontega.

Mõõt: 300 x 300 x 50 mm
Kaal: 11 kg/tk
Toonid: hall, punane ja must
Kasutuskoht: kergliiklus

BETOONPLAAT 708

Massiivse **BL-708** saad esindusliku, lihtsa ja tasase pinna. Suured plaadid on olnud populaarseks trendiks sisustuses ja see trend on jõudnud aedadesse.

Mõõt: 700 x 700 x 80 mm
Kaal: 93,5 kg/tk
Kulu: 2,04 tk/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

MASSIIVNE TUGEVUS!

BETOONPLAAT 350x350x100

BETOONPLAAT 350x175x100

Eriti **massiivne betoonplaat**, mis peab vastu raskele liikluskoormusele. Valikust on **betoonplaat 350x175x100**, millega ladumist kombineerides saab vaheldusrikkama pinna

Mõõt: 350 x 350 x 100 mm
Kaal: 29,4/14,7 kg/tk
Kulu: 8,16 tk/m^2
Mõõt: 350 x 175 x 100 mm
Kulu: 16,33 tk/m^2
Toonid: hall, must ja valge
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

Ajatud ja vastupidavad sademevee lahendused

Sademevee ja sulavee juhtimine krundil on tänapäeval üha olulisem. Lakka sademevee lahendustega saab seda teha, stiilis järeleandmisi tegemata.

Perfoplaat

Murukivi - hall

Loimuhulekivi - hall

Loimu hulekivi - must
City vallikivi - must

LOIMU HULEKIVI 80

Loimu hulekiviga lood õuealale esteetilise ja väärtusliku ilme. **Loimu hulekiviga** kaetud ala laseb läbi sademeveed ja aitab hoida veeloikude teket ümber ehitiste.

Alusel neli erineva mõõduga kivi.
Mõõdud:
140 x 140 x 80 mm
180 x 140 x 80 mm
240 x 140 x 80 mm
280 x 140 x 80 mm
Kaal: 170 kg/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

MURUKIVI 80

Murukiviga saab vastupidava pinna, mida muru rohelus elavdab. Tänu suurtele vahedele imendub sademevesi kiiresti pinnasesse.

Mõõt: 140 x 140 x 80 mm
+ nukid 25 mm
Kaal: 4,2 kg/tk
Kulu: 36,8 tk/m^2
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

PERFOPLAAT

Perfoplaat sobib kaldpindade katmiseks ja erosiooni kaitseks. **Perfoplaat** ei talu suuri koormusi ja raskeid liiklusvahendeid.

Mõõt: 400 x 600 x 100 mm
Kaal: 9,2 kg/tk
Toonid: hall

RENNIPLAAT 80 / 65

Renniplaadiga juhitakse sademeveed eemale soovitud suunas. **Renniplaadid** sulanduvad märkamatult kokku teiste kiviplaatidega.

Mõõt: 240 x 240 x 80/65 mm
Kaal: 9,2 kg/tk
Toonid: hall, punane, must ja karelia

VEERENNI PESA

Sademevee juhtimist vihmaveetoru alt alustatakse **veerenni pesaga** ja juhitakse **veerenniga** vundamendist eemale.

Mõõt: 300 x 300 x 100 mm
Kaal: 15 kg/tk
Toon: hall

VEERENN

Veerenniga juhitakse sademeveed tõhusalt soovitud suunas. Otsatapp seob **veerennid** tihedalt teineteise külge.

Mõõt: 125 x 100 x 500 mm
Kaal: 15 kg/tk
Toon: hall

Nägusad, isikupärased vallikivid

Vallikiviga lood aeda isikupärase ilme. Stiilset atmosfääri saate lisada ühilduvate seinavalgustitega.

ANTIIK VALLIKIVI KROBELINE

Massiivse **antiik vallikiviga** annad madalatele müüridele, treppidele ja lillepeenarde äärtele suurepärast graniitset võimsust. Murdpinnalise **antiik vallikivi** pind on reljeefselt krobeline.

Mõõdud:
terve kivi 360 x 180 x 150 mm
nurga kivi 360 x 180 x 150 mm
poolik kivi 180 x 180 x 150 mm
Kaal: 22/22/12 kg/tk
Kulu: 18,5 tk/m^2
Toonid: hall, must ja karelia

ANTIIK VALLIKIVI SILE

Antiik vallikivi sile pind järgib vanaaegse graniitvundamendi ilmet. Kasuta **antiik vallikivi** madalates müürides, trepiehitistes või lillepeenardes. Efektne sile pind loob viimistletud lõpptulemuse.

Mõõt: 360 x 180 x 150 mm
Kaal: 22 kg/tk
Kulu: 18,5 tkm^2
Toonid: hall, must ja karelia

City vallikivi- hall
Antiik vallikivi - hall

CITY VALLIKIVI

Moderne **city vallikivi** sobib müüridele kõrgusega kuni 750 mm. Vajadusel võib kivid liimida omavahel ilmastikukindla kiviliimi või seguga.
- Kivil on üks pikem külg sile ja teine krobeline.
- Mõlemaid külgi võib paigaldada nähtavale poole.

Mõõdud:
terve kivi 360 x 180 x 150 mm
nurga kivi 360 x 180 x 150 mm
poolik kivi 180 x 180 x 150 mm
Kaal: 23/23/12 kg/tk
Kulu: 18,5 tk/m^2
Toonid: hall, must ja karelia

CITY VALLIKIVI KAAR

Oodatud uudistoode populaarsesse **city vallikivi** seeriasse. Kitsenevad küljed võimaldavad kaarduvate müüride tegemist. Kaarekiviga ehitad ümmarguse lõkkeaseme või lillepeenra. Kivi välispinnad on krobelised.

Mõõt: 180/130 x 180 x 150 mm
Kaal: 10 kg/tk
Toonid: hall, must ja karelia

LOHKO VALLIKIVI

Ühelt poolt krobeline ja teiselt poolt sileda pinnaga **lohko vallikivi** on lihtsalt ja kiirelt paigaldatav. Kivi mõlemaid pooli saab jätta nähtavale. Nurki on lihtne laduda. Kõrgemad müürid on soovitatav armeerida ja avad betoonisegu täis valada.
Kaanekivi lõppviimistleb müüri välisilme.
- **Lohko otsakivi** on eraldi tellitav. Alusel on avadega avadega ja ilma avadeta otsakivid.

Vaata Lohko vallikivi paigaldusjuhendit

Mõõdud:
avaga kivi 480+80 x 200 x 100 mm
kaanekivi 480+80 x 200 x 100 mm
otsakivi 200 x 200 x 100 mm
Kaal: 18-21*/24/8,5 kg/tk
**olenevalt tootjatehasest*
Kulu: 17,8 kivipaari/m^2
Toonid: hall, must ja karelia

VALLIKIVI

Vallikivi sobib madalateks müürideks. Servakaldega kiviga saab hõlpsalt kaarduvai müüre ehitada. **Vallikivi** krobeline pind annab müürile reljeefse struktuuri.
- **Vallikivi** poolitatakse kohapeal.

Vaata müürivalgustite paigaldusvideot

Mõõt: 300 x 360 x 80 mm
Kaal: 19 kg/tk
Kulu: 21 tk/m^2
(poolitamata kivid)
Toonid: hall, must ja karelia

Lohko müürivalgusti väike

VALGUSTID MÜÜRILE

Lohko müürivalgusti LED Sis. 1 tk E27 9,5W LED-lamp, IP44
Antiik müürivalgusti LED Sis. 2 tk E27 9,5W LED-lamp IP44
Lohko müürivalgusti väike LED Sis. 1 tk 8,7W LED-valgustid, IP44

TREPIPLAAT 750 / 450

Trepiplaadiga saad lihtsalt oma õuele turvalise ja stabiilse trepi. Betoonist **trepiplaadi** üks külg on krobeline ja teine sile, et jääks valikuvõimalus, millist kivi poolt kasutada. Astme kõrgus on mugavalt 130 mm ja sügavus 390 mm.

TREPIPLAAT 750

Mõõt: 750 x 400 x 130 mm
Kaal: 90 kg/tk

TREPIPLAAT 450

Mõõt: 450 x 400 x 130 mm
Kaal: 54 kg/tk

Toonid: hall ja must

Trepiplaat - must

VÕLUVAD JA PRAKTILISED LÕKKEASEMED

Kaunilt patineeritud ja vastupidavad lõkkeasemel küpsetad grilltoidud ühisteks meeldivateks hetkedeks. Lõkkeasemed loovad hubasust ka väiksemates aedades.

ANTIIK LÕKKEASE

Mõõdud: laius 108 cm x pikkus 108 cm x kõrgus 36 cm
Kaal: 660 kg
Toonid: hall ja must
Komplektis: antiik vallikivi, antiik plaadid, tulekindlad tellised, kiviliim, liimipüstol ja grillrest.

ÜMMARGUNE LÕKKEASE

Mõõdud: väline-D 137 cm, sise-D 101 cm ja kõrgus. 45 cm
Kaal: 740 kg
Toonid: hall, must ja karelia
Komplektis: city vallikivi kaarekivid

Hoolikalt viimistletud äärekivid

Anna viimane lihv platsidele ja aiateedele rühikate äärekividega. Nii hoiad ära muru levimise õuekivide vuukidesse.

Lohko vallikivi, antiikkivi ja muru äärekivi

LOIMU ÄÄREKIVI

Loimu äärekivide dekoratiivne pinnaprofiil loob aeda looduskivilikku naturaalsust ja ääristab kaunilt õuekividega kaetud pinnad ja lillepeenrad.
Kaldus otsaga on kaarduvaid pindu lihtne ääristada.

Mõõt:
372/330 x 100 x 140 mm
edenemine 351 mm
Kaal: 11 kg/tk
Toonid: must, mustjasvalge ja pruunikasvalge

MURU ÄÄREKIVI

Muru äärekiviga hoiad oma murupinna stiilselt korras. Tänu kivi otsakumerusele võid hõlpsalt piiritleda ka kaarduvaid pindu.

Mõõdud:
135 x 80 x 600 mm
135 x 80 x 300 mm
Kaal: 16/8 kg/tk
Toonid: hall, punane ja must

RASIKIVI JA ANTIIK RASIKIVI

Rasikivi võib kasutada muru või kivipinna ääristamiseks. Tänu kaarjale otsale on võimalik ringid ja kaarduvad pinnad lihtsalt piiritleda.
Vanaaja hõngu saab lisada **antiik rasikiviga.**

Mõõt: 220 x 110 x 80 mm
Kaal: 4,1 kg/tk
Toonid: hall, punane ja must

Äärekivid infrastruktuuri ehitamiseks

Lakka süvistatavate äärekivide ja betoonist äärekividega saad kvaliteetse lõpptulemuse nõudlikust vajavale infrastruktuurile. Soome betoonist valmistatud tooted peavad vastu kõrgele koormusele ja keerulistele ilmastikutingimustele.

SÜVISTATAVAD ÄÄREKIVID

Süvistatavate äärekividega toestad asfaldi, killustiku ja õuekividega kaetud teede servi lõppviimistledes need stiilselt.
Süvistatavaid äärekive on saadaval kaare-, nurga- ja madalduskividena. Nendega saab ääristada erikujulisi alasid.

Mõõdud:
H-äärekivi
300 x 170 x 1000 mm
J-äärekivi
300 x 110 x 800 mm
Lisaks kaare- ja nurgakivid

Tugeva **H-ÄÄREKIVIGA** ääristatud asfalt- või õuekivitee on vastupidav. Kaare-, nurga- ja madalduskiviga on lihtne erinevaid teekujundeid ääristada. Seeriasse kuuluv 200 mm kõrgune **ÜLESÕIDUKIVI** kergendab kivide paigaldamist kaldteedele ja samale alustasandile.



Süvistatav H-äärekivi

Kitsamad **J-ÄÄREKIVID** pakuvad erinevaid võimalusi teeääre planeerimiseks. Sellest seeriast leiate sobivad kivid sirgete, kaarte ja nurkade tegemiseks. Lõpptulemuseks on korralikud ja tugevad servad, mis eraldavad erinevad alad üksteisest.



Süvistatav J-äärekivi

LIIMITAVAD ÄÄREKIVID

Liimitavaid äärekive kasutatakse tänavate, kergliiklusteede, parkimisplatside ja õuede piiritlemiseks. Äärekivid kinnitatakse liimiga. Seeriasse kuuluvate kaare-, nurga- ja madalduskividega õnnestub keerulisemate pindade ääristamine.

Mõõdud:
80 x 130 x 1000 mm
120 x 130 x 1000 mm
160 x 130 x 1000 mm

Lisaks kaare- ja nurgakivid

SÜVISTATAVATE H-ÄÄREKIVIDE VALIKUTABEL

TOODE	KUMER	NÕGUS	MÕÕDUD MM KÕRG X LAI X PIK	KULU TK / JM	KULU TK / RING
SIRGE L=500			300x170x500	2	ø 12 m = 76 tk
NURK 250/90°			300x170x390	2,56	ø 0,5 m = 4 tk
KAAR 500/90°			300x170x780	1,28	ø 1 m = 4 tk
KAAR R1000			300x170x780	1,28	ø 2 m = 8 tk
KAAR R2500			300x170x780	1,28	ø 5 m = 20 tk
KAAR R4500			300x170x780	1,28	ø 9 m = 36 tk



NB! ÄÄREKIVIDE KALDSERV ALATI ASFALDI POOLE

Asfalt

Äärekivi

Maa

LAKKA ÕUEKIVIDE PAIGALDAMINE

Lakka õuekivid võid ise paigaldada. Juhiseid järgides saad puhta ja kauakestva kivist pinna.
Paigaldamisel kasutage kaitsevahendeid! Kividel võib olla toonierinevus.
Tooni erinevuste ühtlustamiseks võtke paigaldamise ajal kivid erinevatelt kivialustelt.

Vaata õuekivide paigaldusvideot

1.
Kividega kaetav pind mõõdetakse ja märgitakse maapinnale. Aluspinna- ja soojusisolatsiooni tööd tehakse planeeritavast pinnast laiemalt. Välja kaevatud ala täidetakse kandva täitematerjaliga, kas kruusa või killustikuga. Täitematerjal tihendatakse 20 cm paksuseks pinnasetihendajaga. 80 - 100 kilost tihendajat kasutatakse kivide tasandamiseks viimistlusfaasis.

2.
Kandva aluskihi peale laotakse max. 3 cm paksune paigaldusliiva kiht - kas peene liiva või kivituhaga. Paigaldusliiva kiht tasandatakse sirgeservalise lauaga.

3.
Kivid laotakse kindla ja viimistletud aluspinna peale. Paigaldamisel tuleks vältida paigaldusliival käimist. Kivide paigaldamisel, tuleb neid lõigata. Sirge lõikepinna saab ketaslõikuriga, kasutades teemant lõikeketast või kivisaagi.

4.
Juhtnööriga tagad sirged kivipinnad. Nööri tuleb kasutada kogu ladumise ajal. Vajalikud parandused peab tegema koheselt.

5.
Äärekivid toestavad ja viimistlevad lõplikult kivipinna. Kivid ja plaadid tuleks ladumise ajal võtta erinevatelt alustelt, et ühtlustada võimalikke toonierinevusi.

6.
Valminud kivipinna vuugid täidetakse peene liivaga. Liiv harjatakse kivide vahelistesse vuukidesse ja lõplikult valminud kivipind tihendatakse. Vajadusel harjatakse vuukidesse liiva juurde.

NB! Plaatidest laotud pindu ei tihendata!

Pinnasetööd läbikülmuval aluspinnal



1. Serva tugi
2. Segu
3. Paigaldusliiv (4 – 8 mm)
4. Killustik (4 – 32 mm)
5. Maamärg betoon
6. Jäme liiv
7. Isolatsioon
8. Äravoolu killustik
9. Äravool
10. Aluspind

HOOLDUSJUHEND

Soomes toodetakse õuekivid kõrg-kvaliteedilisest betoonist. Pakendi küljel on kolmanda osapoole Inspecta kvaliteedi märk, mis tagab selle, et kui kivid on paigaldatud õigesti ja hoolikalt, peavad nad vastu Põhjamaa keerulistes ilmastikuoludes - pakases, lörtsis, vihma- ja lumesajus, ilma erilise hoolduseta. Kivipinna hoiab puulehtedest ja prahist puhtana harjaga puhastamine või vajadusel pesemine nt. survepesuriga. Lumi ja jää eemaldatakse tavapäraselt käsitsi või mehaaniliselt kergvarustusega. **Soola kivipindadel ei kasutata, sest sool lühendab kivide pealispinna kasutusaega.** Betoonpinnale võib tekkida nn. lubihärmatis, mis kaob aja jooksul iseenesest. Lubihärmatise kadumist saab kiirendada pestes pindasid survepesuriga. Laotud kivisillutise pinna võimalikud lohud ja paisumised parandatakse. Selleks tuleb kivid eemaldada ja aluspind tasandada ning kivid tagasi panna. Paranduskohad ei jää näha.

VÄRVITOONID

ÕUEKIVIDE PÕHILISED VÄRVIVALIKUD
Vaata toodete värvivalikuid iga toote kohta eraldi.

NB! Erinevate tootepartiide toonid võivad teineteisest pisut erineda. Soovitav on kasutada ühes kohas samast partiist toodangut.

Karelia värvitoon sisaldab musti, punaseid ja punakasmusti kive. Pruunikasvalge toode on eraldi tellitav.

Betoonipinnale võib tekkida lubihärmatis, mis kaob aja jooksul iseenesest.

Tänavakivi rustiikne



punane

hall

must

Õuekivi

hall

must

punane

karelia

VUUGILIIV

Õuekivide viimistlemiseks mõeldud **vuugiliiv** seob kivid omavahel ja takistab taime- ja rohuseemnete ning muul prahil vastvalminud kivipindade vuukide vahele sattumist. Terasuurusega 2-4 mm vett läbilaskev **vuugiliiv** sobib hästi **loimu hulekivi** vuukimiseks.

Kogus: 25 ja 800 kg
Toonid: looduslik liiv ja must
Tera suurus:
0,1-0,7 mm ja 2-4 mm

KÕIK VUNDAMENDIST VIIMISTLUSENI

VALMISTETTU SUOMESSA

EXIMP OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev hulgimüügi ettevõte ja turul tegutsenud aastast 2016. Selle ajaga oleme kasvanud usaldusväärseks partneriks mitmetele ehitusettevõtetele ja jaekettidele.

Meie sortimentidest leiate laia valiku üldehitus- ja sisetööde ehitusmaterjale, mille tarnime usaldusväärsetelt koostööpartneritelt
Euroopast. Lähtume klientide vajadustest ja leiame alati personaalse lahenduse kõikidele oma klientidele. Erinevaid tooteid saavad osta ettevõtted ja erakliendid

Müügiifngo ja kontaktid

- Esindussalong:
  Kantsi 3, Tallinn
- info@eximp.ee
- tel. +372 56265888
- Ladu:
  Kangru tee 6, Vaela küla,
- Kiili vald, Harjumaa
- https://eximp.ee/

LAKKA BETONITUOTTEET
30%
PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI
LAKKA.FI/CO2

Lakka betoontoodete tooraine süsiniku jalajälg on nüüd 30% võrra väiksem

Keskkonnast hoolimine ja säästev areng on eelkõige tegevused tulevaste põlvkondade kindlustamiseks, samuti ka uued innovatsioonid, mis muudavad valikuid lihtsamaks. Vastutus lasub eelkõige neil meie seast, kes me mõjutame seda, kuidas maailm on üles ehitatud. Seetõttu töötasime välja oma betoontoodete jaoks uue retsepti, selle valmistamisel kasutatud tsemendi asendamine emissioonivaba ringlussevõetud toorainega. Selle tulemusena on meie valuploki ja õuetoodete tooraine süsiniku jalajälg nüüd 30% väiksem. Ehitagem koos maailm, kus saame kõik elada. Nüüd ja tulevikus.

KIVIST KASVAB KODU

EXIMP

Lakka®

KIVIST MAJAD, PLOKID, ÕUEKIVID JA SEGUD
WWW.EXIMP.EE