



Lakka[®]



EXIMP

LAKKA INFRA

Утапливаемые бордюры и
бетонные камни для
большегрузных
транспортных средств



LAKKA INFRA

ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ШЕДЕВР ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Утапливаемые бордюры и бетонные камни для движения тяжелого транспорта делают возможным высококачественный конечный результат, планируете ли вы совершенно новую постройку или же модернизируете старую. Профессиональная обработка финского бетона и камня обеспечивает качеству бордюрного камня предпосылки служить долго и быть устойчивым как к износу, так и к различным погодным условиям.

УТАПЛИВАЕМЫЕ БОРДЮРЫ


Утапливаемые Н-образные бордюры	стр. 4-5
Утапливаемые J-образные бордюры	стр. 6-7
Таблица подбора радиальных камней	стр. 8-9

БЕТОННЫЕ КАМНИ, УСТОЙЧИВЫЕ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ

Римская брусчатка	стр. 10
Камни агоры	стр. 11
Античная брусчатка	стр. 12
Античная плитка	стр. 12
Дворовая плитка	стр. 13
Изогнутые камни	стр. 14
Бетонная плитка	стр. 15
Решения для ливневой канализации.....	стр. 16-17

УТАПЛИВАЕМЫЕ Н-ОБРАЗНЫЕ БОРДЮРЫ

Н-образный бетонный бордюр хорош и прост в строительстве. Точного планирования кромок и их отделки можно добиться с помощью радиального, углового и заниженного камня без особых усилий.



**ПРЯМОЙ L=1000 мм**

Код: 574301
 Размеры: 300 × 170 × 1000 мм
 Вес/шт.: 111 кг
 Вес/поддон: 1355 кг
 На поддоне: 12 шт.

**ПРЯМОЙ ПЕРЕЕЗДНЫЙ КАМЕНЬ**

Код: 574471
 Размеры: 200 × 170 × 1000 мм
 Вес/шт.: 73 кг
 Вес/поддон: 895 кг
 На поддоне: 12 шт.

**ПРЯМОЙ L= 500 мм
выпуклый**

Код: 574311
 Размеры: 300 × 170 × 500 мм
 Вес/шт.: 54 кг
 Вес/поддон: 1320 кг
 На поддоне: 24 шт.

**ПРЯМОЙ L= 500 мм
вогнутый**

Код: 574321
 Размеры: 300 × 170 × 500 мм
 Вес/шт.: 54 кг
 Вес/поддон: 1320 кг
 На поддоне: 24 шт.

**РАДИАЛЬНЫЙ 500
выпуклый 90°**

Код: 574331
 Размеры: 300 × 170 × 780 мм
 Вес/шт.: 72 кг
 Вес/поддон: 595 кг
 На поддоне: 8 шт.

**РАДИАЛЬНЫЙ R500
вогнутый 90°**

Код: 574341
 Размеры: 300 × 170 × 780 мм
 Вес/шт.: 72 кг
 Вес/поддон: 600 кг
 На поддоне: 8 шт.

**РАДИАЛЬНЫЙ R1000
выпуклый**

Код: 574351
 Размеры: 300 × 170 × 780 мм
 Вес/шт.: 79 кг
 Вес/поддон: 970 кг
 На поддоне: 12 шт.

**РАДИАЛЬНЫЙ R1000
вогнутый**

Код: 574361
 Размеры: 300 × 170 × 780 мм
 Вес/шт.: 79 кг
 Вес/поддон: 975 кг
 На поддоне: 12 шт.

**РАДИАЛЬНЫЙ R2500
выпуклый**

Код: 574371
 Размеры: 300 × 170 × 780 мм
 Вес/шт.: 84 кг
 Вес/поддон: 1025 кг
 На поддоне: 12 шт.

**РАДИАЛЬНЫЙ R2500
вогнутый**

Код: 574381
 Размеры: 300 × 170 × 780 мм
 Вес/шт.: 84 кг
 Вес/поддон: 1025 кг
 На поддоне: 12 шт.

**РАДИАЛЬНЫЙ R4500
выпуклый**

Код: 574391
 Размеры: 300 × 170 × 780 мм
 Вес/шт.: 85 кг
 Вес/поддон: 1040 кг
 На поддоне: 12 шт.

**РАДИАЛЬНЫЙ R4500
вогнутый**

Код: 574401
 Размеры: 300 × 170 × 780 мм
 Вес/шт.: 85 кг
 Вес/поддон: 1040 кг
 На поддоне: 12 шт.

**УГЛОВОЙ R250
выпуклый**

Код: 574411
 Размеры: 300 × 170 × 390 мм
 Вес/шт.: 28 кг
 Вес/поддон: 245 кг
 На поддоне: 8 шт.

**УГЛОВОЙ R250
вогнутый**

Код: 574421
 Размеры: 300 × 170 × 390 мм
 Вес/шт.: 29 кг
 Вес/поддон: 250 кг
 На поддоне: 8 шт.

**ЗАНИЖЕННЫЙ КАМЕНЬ
уклон вправо**

Код: 574461
 Размеры: 200–300 × 170 × 500 мм
 Вес/шт.: 47 кг
 Вес/поддон: 490 кг*
 На поддоне: 5 шт.

**ЗАНИЖЕННЫЙ КАМЕНЬ
уклон влево**


Код: 574451
 Размеры: 200–300 × 170 × 500 мм
 Вес/шт.: 47 кг
 Вес/поддон: 490 кг**
 На поддоне: 5 шт.

* Продается в паре с камнем, имеющим уклон влево
 Упакован на том же поддоне.

** Продается в паре с камнем, имеющим уклон вправо.
 Упакован на том же поддоне.

УТАПЛИВАЕМЫЕ J-ОБРАЗНЫЕ БОРДЮРЫ

Можно спланировать различные решения с использованием более узких J-образных бордюров. В этой серии вы найдете подходящие бордюрные камни для создания прямых и выпуклых изогнутых участков, а также углов. Конечным результатом являются чистые и прочные края, с помощью которых вы сможете разграничить разные области друг от друга.





ПРЯМОЙ L=800 мм

Код: 576001
Размеры: 300 × 110 × 800 мм
Вес/шт.: 55 кг
Вес/поддон: 910 кг
На поддоне: 16 шт.



ПРЯМОЙ L=500 мм

Код: 576011
Размеры: 300 × 110 × 500 мм
Вес/шт.: 37 кг
Вес/поддон: 760 кг
На поддоне: 20 шт.



РАДИАЛЬНЫЙ R500 выпуклый

Код: 576071
Размеры: 300 × 110 × 800 мм
Вес/шт.: 50 кг
Вес/поддон: 830 кг
На поддоне: 16 шт.



РАДИАЛЬНЫЙ R1000 выпуклый

Код: 576061 P
Размеры: 300 × 110 × 500 мм
Вес/шт.: 35 кг
Вес/поддон: 720 кг
На поддоне: 20 шт.



РАДИАЛЬНЫЙ R2000 выпуклый

Код: 576051
Размеры: 300 × 110 × 500 мм
Вес/шт.: 37 кг
Вес/поддон: 760 кг
На поддоне: 20 шт.



РАДИАЛЬНЫЙ R3000 вогнутый

Код: 576101
Размеры: 300 × 110 × 500 мм
Вес/шт.: 37 кг
Вес/поддон: 760 кг
На поддоне: 20 шт.



РАДИАЛЬНЫЙ R4000 выпуклый

Код: 576031
Размеры: 300 × 110 × 500 мм
Вес/шт.: 37 кг
Вес/поддон: 760 кг
На поддоне: 20 шт.



УГЛОВОЙ выпуклый 90°

Код: 576181
Размеры: 300 × 110 × 500 мм
Вес/шт.: 29 кг
Вес/поддон: 360 кг
На поддоне: 12 шт.



УГЛОВОЙ вогнутый 90°

Код: 576171
Размеры: 300 × 110 × 500 мм
Вес/шт.: 29 кг
Вес/поддон: 360 кг
На поддоне: 12 шт.



ЗАНИЖЕННЫЙ КАМЕНЬ уклон вправо

Код: 576161
Размеры: 240-300 × 110 × 500 мм
Вес/шт.: 32 кг
Вес/поддон: 660 кг
На поддоне: 20 шт.



ЗАНИЖЕННЫЙ КАМЕНЬ уклон влево


Код: 576151
Размеры: 240-300 × 110 × 500 мм
Вес/шт.: 32 кг
Вес/поддон: 660 кг
На поддоне: 20 шт.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ: ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАДИАЛЬНОГО БОРДЮРНОГО КАМНЯ

УТАПЛИВАЕМЫЕ Н-ОБРАЗНЫЕ БОРДЮРЫ ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАДИАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


ИЗОГНУТЫЕ, НАКЛОН ПО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ДУГИ

ИЗДЕЛИЕ		РАЗМЕРЫ, ММ, ВЫСОТА × ШИРИНА × ДЛИНА	КОД	РАСХОД, ШТ./ПОГ. М	РАСХОД, ШТ./КРУГ
ПРЯМОЙ L=500		300 × 170 × 500	574311	2	∅ 12 м = 76 шт.
УГЛОВОЙ R250 / 90°		300 × 170 × 390	574411	2,56	
РАДИАЛЬНЫЙ R500 / 90°		300 × 170 × 780	574331	1,28	∅ 1 м = 4 шт.
РАДИАЛЬНЫЙ R1000		300 × 170 × 780	574351	1,28	∅ 2 м = 8 шт.
РАДИАЛЬНЫЙ R2500		300 × 170 × 780	574371	1,28	∅ 5 м = 20 шт.
РАДИАЛЬНЫЙ R4500		300 × 170 × 780	574391	1,28	∅ 9 м = 36 шт.



ИЗОГНУТЫЕ, НАКЛОН ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ДУГИ

ИЗДЕЛИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ, ВЫСОТА × ШИРИНА × ДЛИНА	КОД	РАСХОД, ШТ./ ПОГ. М	РАСХОД, ШТ./ КРУГ
ПРЯМОЙ L=500	 300 × 10 × 500	574321	2	∅ 12 м = 76 шт.
УГЛОВОЙ R250 / 90°	 300 × 170 × 390	574421	2,56	
РАДИАЛЬНЫЙ R500 / 90°	 300 × 170 × 780	574341	1,28	∅ 1 м = 4 шт.
РАДИАЛЬНЫЙ R1000	 300 × 170 × 780	574361	1,28	∅ 2 м = 8 шт.
РАДИАЛЬНЫЙ R2500	 300 × 170 × 780	574381	1,28	∅ 5 м = 20 шт.
РАДИАЛЬНЫЙ R4500	 300 × 170 × 780	574401	1,28	∅ 9 м = 36 шт.



СТРОЙНЫЕ РЯДЫ РИМСКОЙ БРУСЧАТКИ

КРУПНАЯ РИМСКАЯ БРУСЧАТКА 80/СЕРИЯ ПЛИТКИ



Классический узор укладки в римском стиле – долговечное решение. Благодаря шести видам плитки разных размеров вы можете легко оживить свою брусчатку.

Плитка, необходимая для кладки в римском стиле, упаковываются в нужном количестве/пропорциях на двух разных поддонах: крупная и мелкая римская брусчатка..

Размеры:
418 × 208 × 80 мм = 35 шт.
418 × 313 × 80 мм = 14 шт.
418 × 418 × 80 мм = 14 шт.
Цвета: серый и черный



МЕЛКАЯ РИМСКАЯ БРУСЧАТКА 80/СЕРИЯ ПЛИТКИ

Размеры:
208 × 208 × 80 мм = 21 шт.
313 × 208 × 80 мм = 56 шт.
313 × 313 × 80 мм = 28 шт.
Цвета: серый и черный

Вы также можете купить каждое изделие из серии римской брусчатки на отдельном поддоне:



РИМСКАЯ БРУСЧАТКА 80 / 418 × 418 × 80

Расход: 5,7 шт./м² Цвета: серый и черный



РИМСКАЯ БРУСЧАТКА 80 / 208 × 418 × 80

Расход: 11,3 шт./м² Цвета: серый и черный



РИМСКАЯ БРУСЧАТКА 80 / 208 × 208 × 80


Расход: 22,7 шт./м² Цвета: серый и черный

Узоры укладки можно увидеть на сайте: lakka.fi

УНИКАЛЬНЫЕ КАМНИ АГОРЫ



Римский способ укладки



Камень агоры- деревянный
черный



Камень агоры- терракота



КАМЕНЬ АГОРЫ 80

«пустыня» / «ретро»

Серия камней агоры состоит из трех плиток разного размера. Винтажная серая обработка поверхности напоминает бетонную поверхность, которая использовалась в течение длительного времени, а деревянный черный цвет напоминает поверхность, подвергнутую пескоструйной обработке. Новый профиль поверхности «пустыня» создает иллюзию естественной поверхности. Обработка под старину, в свою очередь, придает поверхности такой вид в духе ретро, словно она сохранилась такой с давних времен.

- Можно класть в сочетании с плиткой римской брусчаткой.
- Размеры готового узора укладки: 840 × 1050 мм

Размеры:

418 × 418 × 80 мм, 8 шт.

208 × 418 × 80 мм, 56 шт.

208 × 208 × 80 мм, 16 шт.

Цвета:

винтажный серый и землисто-черный

Цвета:

«ПУСТЫНЯ» и «РЕТРО»: серый, черный и терракотовый

АНТИЧНАЯ БРУСЧАТКА, ВЫГЛЯДЯЩАЯ НАТУРАЛЬНО



АНТИЧНАЯ БРУСЧАТКА С ПАТИНОЙ 80

Обработка поверхности патиной делает поверхность камня более гладкой, чем у традиционной плитки античной брусчатки, не теряя при этом ее натурального, шероховатого внешнего вида.

- Легко содержать в чистоте.

Размеры:
178 × 118 × 80 мм
Расход: 46 шт./м²
Цвета: серый, черный, красный и карельский пестрый



АНТИЧНАЯ БРУСЧАТКА 80

Привлекательная и износостойкая плитка античная брусчатка – отличный выбор, если вам нужен камень, выдерживающий использование с интенсивностью, характерной для общественных мест, и в то же время подходящий для частного двора.

- Устойчива к большим нагрузкам.

Размеры:
179 × 119 × 80 мм
Расход: 47 шт./м²
Цвета: серый, черный, красный, карельский пестрый, коричневатый серый и бронзовый



АНТИЧНАЯ ПЛИТКА 80

Вы можете легко комбинировать плитку античную плитку с другими сериями плитки. По размерам подходит для кладки вместе с античной брусчаткой.

Размеры:
238 × 238 × 80 мм
Расход: 17,7 шт./м²
Цвета: серый, карельский пестрый и черный



ТРАДИЦИОННАЯ ДВОРОВАЯ ПЛИТКА



УЛИЧНАЯ БРУСЧАТКА 80

Используя уличную плитку, вы получаете неустаревающую комбинацию, способную выдерживать постоянное интенсивное движение. Также доступна без фасок и с обработкой поверхности в деревенском стиле – серая, красная и черная плитка.

Размеры:
278 × 138 × 80 мм
Расход: 26 шт./м²
Цвета: серый, черный, красный, карельский пестрый, белый и терракотовый



КАМЕНЬ МОСТОВОЙ 80

Камень мостовой – уникальное и стильное решение, которое можно комбинировать с другими видами плитки.

Размеры:
138 × 138 × 80 мм
Расход: 51 шт./м²
Цвета: серый, красный, черный и карельский пестрый



УЛИЧНАЯ ПЛИТКА 80

Уличная плитка выдерживает неоднократное движение тяжелогрузных транспортных средств. Изменение узора укладки получается за счет комбинирования уличной брусчатки с уличной плиткой и камнем мостовой.

Размеры:
278 × 278 × 80 мм
Расход: 12,8 шт./м²
Цвета: серый и черный



Н-ОБРАЗНОГО КАМНЯ 80

С помощью Н-образного камня вы можете создавать геометрические узоры. Также доступны частичные плитки

Размеры:
197 × 162 × 80 мм
Расход: 36 шт./м²
Цвета: серый, красный, черный и карельский пестрый



СИТИ-ПЛИТКА 80

Небольшой уклон по краям придает Сити-плитке ухоженный вид. Комбинируя разные виды плитки, вы создаете уникальное целое.

Размеры:
238 × 238 × 80 мм
Расход: 17,7 шт./м²
Цвета: серый, черный и карельский пестрый



СИТИ-КАМЕНЬ 80

Если на территории двора требуется ровная поверхность с прямыми линиями и без фасок, то Сити-камень – надежный и долговечный выбор.

Размеры:
179 × 119 × 80 мм
Расход: 47 шт./м²
Цвета: серый, черный и карельский пестрый



УНИ-КАМЕНЬ 80

Многогранный, зигзагообразный край Уни-камня – это классика, преимуществом которой является простота укладки при небольших затратах времени.

Размеры:
225 × 113 × 80 мм
Расход: 40 шт./м²
Цвета: серый, черный, красный и карельский пестрый



ПОЛУКАМЕНЬ 80

Из половинчатой плитки можно создавать различные узоры. Подходит для использования в качестве бордюрного камня.

Размеры:
208 × 68 × 80 мм
Расход: 68 шт./м²
Цвета: серый, красный, черный и карельский пестрый

ИЗОГНУТЫЕ КАМНИ



КЛАССИЧЕСКИЙ РАДИАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 80

Классический радиальный камень – идеальный выбор, если вы планируете изогнутые и закругленные формы. Четыре разных цвета изделия повышают его зрелищность.

Размеры:
115 × 110 × 80 мм
Расход: 91 шт./м²
Цвета: серый, красный,
черный и карельский
пестрый



КЛАССИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КАМЕНЬ 80

Вы можете комбинировать классический квадратный камень с несколькими разными видами плитки. Четыре разных цвета позволяют создать поверхность с неограниченными возможностями.

Размеры:
115 × 115 × 80 мм
Расход: 76 шт./м²
Цвета: серый, красный,
черный и карельский
пестрый



КЛАССИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ 80

Классической плиткой можно покрывать как большие, так и маленькие площади. Эта модель плитки доступна в четырех различных цветах.

Размеры:
172 × 115 × 80 мм
Расход: 51 шт./м²
Цвета: серый, черный, красный
и карельский пестрый




НЕУСТАРЕВАЮЩАЯ БЕТОННАЯ ПЛИТКА



БЕТОННАЯ ПЛИТКА 308

Лучше всего подходит для движения тяжелогрузных транспортных средств.

Размеры:
300 × 300 × 80 мм
Расход: 11,1 шт./м²
Цвета: серый, красный и черный.



БЕТОННАЯ ПЛИТКА 708

С помощью массивной плитки VL-708 вы получаете эффектную и ровную поверхность. Большая плитка была и остается в моде.

Размеры:
700 × 700 × 80 мм
Расход: 2,04 шт./м²
Цвета: серый и черный



ПЛИТКА АВРОРА 708

Поверхность плитки, выполненная в многоцветной технике, представляет собой интересное и живое сочетание цветов.

Размеры:
700 × 700 × 80 мм
Расход: 2,04 шт./м²
Цвет: черно-белый



НОВИНКА! МАССИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ!

БЕТОННАЯ ПЛИТКА 350 x 350 x 100

БЕТОННАЯ ПЛИТКА 350 x 175 x 100

Особо массивная бетонная плитка, выдерживающая большие нагрузки. Комбинируя при укладке целые и половинчатые плитки, вы получаете выразительный конечный результат.

Размеры:
350 × 350 × 100 мм Расход: 8,16 шт./м²
Размеры:
350 × 175 × 100 мм Расход: 16,33 шт./м²
Цвета: серый, черный и белый

Узоры укладки можно увидеть на сайте: lakka.fi

Современные, многофункциональные решения для канализации дождевой воды





НОВИНКА!

ПЛИТКА ЛОЙМУ ХУЛЕКИВИ 80

Создавайте эстетичный и солидный вид с помощью плитки Loimu hulekivi. Территория, покрытая плиткой, пропускает дождевую воду и предотвращает образование луж после дождей.

Размеры:
четыре плитки разного
размера на одном поддоне
140 × 140 × 80 мм
180 × 140 × 80 мм
240 × 140 × 80 мм
280 × 140 × 80 мм,
Цвета: серый и черный



ГАЗОННАЯ ПЛИТКА 80

Используя газонную плитку, вы получаете прочную поверхность, оживляемую зеленью травы. Впитывание дождевой воды в землю через брусчатку уменьшает сток поверхностных вод.

Размеры:
140 × 140 × 80 мм +
выступы 25 мм
Расход: 36,8 шт./м²
Цвета: серый и черный



ПЕРФО-ПЛИТКА 100

Плитка с отверстиями подойдет для покрытия пандусов и для предотвращения эрозии почв.
- Плитка не выдерживает движения тяжелых грузовиков!

Размеры: 400 × 600 × 100 мм
Расход: 4,16 шт./м²
Цвета: серый
Место использования:
пешеходно-велосипедное
движение



ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ 80

Дождевая вода отводится с бетонной брусчатки в желаемом направлении с помощью водосточного желоба Renniplaat. Желоб Renniplaat органично сочетается с плиткой Kiviplaат, стилизованной под поверхность натурального камня.

Размеры:
240 × 240 × 80 мм
Цвета: серый, красный,
черный и карельский
пестрый



Плитка Лейму Хулекиви – серая



Перфо-плитка



Газонная плитка – серая



Бетоны и сухие смеси Lakka были удостоены почетного знака Lipuvõtme-märk.

Организация «Союз труда Финляндии» наградила бетоны и сухие смеси Lakka, а также продукт «Каменные дома» бренда Lakka флагманским знаком Lipuvõtme-tunnus, чтобы показать, что наша продукция производится и используется в Финляндии. Уже 55 лет мы производим строительные материалы из камня для финских строителей.

Всё, что мы делаем, направлено на то, чтобы облегчить строительство – будь то характеристики продукта, широкий выбор, оперативное обслуживание, или наличие на месте для консультирования клиентов.

ЦВЕТА

Основной выбор цветов дворовой плитки.
См. отдельные варианты цветов для каждого изделия.

Обратите внимание! Цвета разных партий продукции могут незначительно отличаться

На одном объекте рекомендуется использовать плитку из одной и той же партии

Карельские цвета включают в себя черные, красные и красновато-черные камни.

Коричневато-белые изделия доступны по индивидуальному заказу.

Бетонная плитка (деревенский стиль)



Уличная брусчатка (деревенский стиль)



Дворовая плитка



черный

серый

серый

черный

красный

красный

серый

карельский пестрый

черный



Углеродный след бетонных изделий теперь на 30% меньше

Забота об окружающей среде и постоянное развитие – это прежде всего деятельность по защите будущих поколений, а также внедрение инноваций, облегчающих выбор. Ответственность по-прежнему лежит на нас самих, влияющих на то, как застраивается мир.

Поэтому мы разработали новую рецептуру бетонных изделий, благодаря которой выбросы углекислого газа при производстве блоков и уличной плитки теперь на 30% меньше. Давайте вместе строить мир, в котором мы все сможем жить хорошо.

Как сейчас, так и в будущем.



ШОВНЫЙ ПЕСОК

Песок для швов, используемый при отделке уличной плитки, скрепляет камни вместе и предотвращает попадание семян травы и другого мусора в швы между камнями.

Размер: 25 и 800 кг
Цвета: натуральный песочный и черный

Всё от фундамента до отделки

Eximp OÜ – оптовая компания, на 100% основанная на эстонском капитале и работающая на рынке с 2016 года. За это время мы превратились в надежного партнера для ряда строительных компаний и розничных торговых сетей.

В нашем ассортименте вы можете найти широкий выбор строительных материалов для общестроительных и внутренних работ, которые мы поставляем от надежных партнеров как из Европы.

Мы исходим из потребностей наших клиентов и всегда находим индивидуальное решение для всех наших клиентов.

Различную продукцию могут приобрести как предприятия, так и частные заказчики.

- info@eximp.ee
- № тел.: +372 56265888
- ул. Кантси, 3, район Ласнамяэ, Таллинн, Харьковский уезд (Kantsi tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond)
- [http://: www.eximp.ee](http://www.eximp.ee)



СТРОИТЬ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАК ЛЕГКО!



КАМЕННЫЕ ДОМА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ, УЛИЧНАЯ ПЛИТКА И БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ, СМЕСИ, ШПАКЛЕВКИ,
БЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БЕТОННЫЕ СМЕСИ

Завод-изготовитель: Lakan Betoni Oyj

Lakka[®]